

recológica

CATALOGO

Quienes somos

Recológica® es una empresa verde dedicada a la fabricación de revestimientos en goma reciclada, consciente y responsable con el ambiente.

Con tecnología de punta **Recológica®** transforma llantas fuera de uso en el recubrimiento perfecto para las áreas deportivas, recreativas y de ocio.

Las baldosas de **Recológica®** tienen elasticidad, flexibilidad, absorción de ruidos e impacto para garantizar un material con alta capacidad de shock-absorption. Es la opción de máxima seguridad, ya que no permite la formación ni proliferación de hongos y bacterias.




recoplay

Recoplay es un producto de elevada calidad, que permite absorber los impactos por caídas accidentales en zona de juego. El sistema de cápsulas en la parte inferior de la baldosa es la solución ideal para amortiguar los golpes causados por caídas en las áreas de juego. Su superficie en goma es antideslizante y su estructura interna es resistente a la intemperie.

Recoplay se produce en varios colores y dispone de piezas con pendientes para accesos laterales

TABLA HIC




Altura crítica de caída (m)
Espesor pavimento (mm)

La prueba HIC (Altura crítica de caída) permite determinar el espesor del piso necesario según la altura de caída. Dejando caer una sonda instrumentada, desde varias alturas se monitoriza su desaceleración. La mayor altura de caída que mantiene la máxima desaceleración por debajo del límite admitido proporciona el HIC para el producto de superficie.



reco play
clasic

| Dimensión (mm) | Espesor (mm) | Color |
|----------------|--------------|--|
| 500 x 500 | 40 | Terracota; Negro; Verde; Verde Claro Azul; Gris |
| 500 x 1000 | 40 | Terracota; Negro; Verde; Verde Claro Azul; Gris |
| 1000 x 1000 | 40 | Terracota; Negro; Verde; Verde Claro Azul; Gris |



500 x 500

500 x 1000

1000 x 1000




reco play
accesos laterales y esquinas

| Dimensión (mm) | Descripción | Espesor (mm) | Color |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|
| 1000 x 500 | Accesos laterales. Esquinas | 40 | Negro, Terracota, Verde, Verde Claro Azul; Gris |



eco recogym




recogym

Recogym es un producto específico para gimnasios. Su estructura elástica y amortiguante permite realizar sobre ella cualquier actividad física sin reducir el rendimiento muscular, otorgándole al atleta la estabilidad necesaria sin riesgo de lesiones. Recogym es además antideslizante y absorbe las vibraciones y choques generados por las máquinas de gimnasios. Se aplica de forma rápida, su composición es de fácil limpieza e impide la formación de hongos y bacterias. No requiere de productos químicos para su mantenimiento.


recogym

| Dimensión (mm) | Espesor (mm) | Color |
|----------------|--------------|--|
| 1000 x 1000 | 20 | Terracota; Negro; Verde; Verde Claro Azul; Gris |





eco recofoil




recofoil

Recofoil es una lámina de goma 100% ecológica. La manta tiene una elevada capacidad de absorción del impacto y óptima adhesión al suelo. Gracias a su estructura amortiguante, el Recofoil con espesores de 5 a 10 mm es el recubrimiento ideal para gimnasios, bases elásticas, pistas de atletismo e instalaciones deportivas indoor. El Recofoil con espesores de 3 y 4 mm es utilizado como aislante para mejorar la acústica entre espacios, siendo la mejor opción para la instalación en pisos y paredes.

recofoil

| Dimensión (mm) | Espesor (mm) | Color |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Ancho: 1.00 metro Largo: 10.00 metros | Desde 3 mm hasta 10 mm | Negro Negro con granulo EPDM |
| Ancho: 1.20 metros Largo: 10.00 metros | Desde 3 mm hasta 10 mm | Negro Negro con granulo EPDM |
| Ancho: 1.50 metros Largo: 10.00 metros | Desde 3 mm hasta 10 mm | Negro Negro con granulo EPDM |



eco
recofarm




recofarm

Recofarm es el producto ideal para recubrir los pisos de establos, caballerizas, andadores y trailers. Las placas antideslizantes componen una superficie lisa y elástica garantizando al mismo tiempo confort en el descanso y la máxima seguridad en desplazamiento del caballo. La estructura de recofarm lo hace resistente e impermeable a la orina y es suficientemente lisa para facilitar la limpieza de los desechos sólidos. Todo esto permite reducir los gastos cotidianos de mantenimiento, creando un ambiente más higiénico y limpio para el animal.

recofarm

| Dimensión (mm) | Espesor (mm) | Color |
|----------------|--------------|--|
| 1000 x 1000 | 20 | Terracota; Negro; Verde; Verde Claro Azul; Gris |



1000 x 1000



eco recobrick




reco**brick**

Recobrick**** es un adoquín ecológico multifuncional. Son utilizados como recubrimiento decorativo para todo tipo de superficies exteriores, caminarías, terrazas, áreas donde existen riesgos de caídas, áreas de juego infantil, áreas de piscinas, colegios o jardines infantiles. Al ser antideslizante y amortiguante reco**brick** limita las posibilidades de caídas, reduciendo al mismo tiempo el impacto. Reco**brick** es también resistente a las condiciones climatológicas adversas y tiene buena permeabilidad al agua.

reco**brick**

| Dimensión (mm) | Espesor (mm) | Color |
|----------------|--------------|--|
| 200 X 165 | 20, 30, 40 | Terracota; Negro; Verde; Verde Claro Azul; Gris |



recograin

Recograin es el gránulo obtenido por la trituración de los Cauchos Fuera de Uso (CFU), libre de impurezas y elaborado en diferentes colores, espesores y medidas. El proceso de fabricación consiste en la trituración de los CFU hasta producir un granulado limpio y de elevada calidad.

Recograin posee una elevada versatilidad. Puede ser utilizado en áreas verdes, como decoración de jardines y como drenaje para terrenos. También puede ser utilizado para compactar superficies con césped sintético, como canchas de fútbol y canchas de beisbol. Como materia prima recograin puede ser utilizado para la fabricación de pisos antideslizantes, pistas de atletismo y canchas polideportivas. Recograin es usado también en obras civiles para mejorar el drenaje, como aislante térmico y para la absorción de ruido y vibraciones.

recograin

| Espesor (mm) | Color |
|--------------|--------------------------------------|
| 0.8 - 2.5 | Terracota; Negro; Verde; Verde Claro |
| 1.0 - 1.3 | |
| 1.0 - 1.4 | Azul; Gris |
| 1.0 - 1.45 | |



aplicaciones productos

recológica

